



௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦௦௦ ?

உங்கள் வீட்டு காங்கிரீட்டில் கட்டப்பட்ட மொட்டைமாதியில் வறியல் கொதித்து (அது சிமென்ட் தரையோ, சதுர ஓடுகள் பதித்ததோ) அதன் சட்டானது அந்த மொட்டை மாதித் தரையை விட வேகமாகவும் மதிய நேரத்தில் வறும் காலில் உங்களால் அந்தத் தரையில் ஒரு நொடிகூட நிற்க முடியாத அளவிற்கு சட்டளி இருக்கும்.

பகல் மழை வரும் இப்படி அடும்பில் வறத் தீண்டிக் கண்ணாணைப் போல இருக்கும் உங்கள் மாதித் தரையானது, மாலையில் குளிரும் திருக்கும். ஆனால் அந்தச் சட்டம் மெதுவாகக் காங்கிரீட்டினுள்ளே புகுந்து இப்பொழுது அடிப்பாகத்தையெட்டி இருக்கும். ஆக, பகலில் வீட்டின் உள்ளே மேலே பாகத்தில் குளிர்ச்சியாகவும், மாதித் தரையில் சட்டாகவும் இருந்த இடம், இப்பொழுது அப்படியே தலகை முக மாதித் தரையே குளிர்ச்சியாகவும், வீட்டினுள்ளே சீவிங் அதிக சட்டாகவும் இருக்கும்.

இதனால்தான் இரவில் மின்விசிறியைப் போட்டதும் சட்டான காரணம் உள்ளே இறங்கி இயற்கையான ஹீட்டரைப் போல உங்களை வகைவகைக்கும். ஆக, வறியல் சட்டட்டிலிருந்து உங்கள் மொட்டை மாதித் தரையைப் பாதுகாத்தால் அதன் வழியே உங்கள் வீட்டினுள்ளே சீவிங் வழியாக சட்டான காரணம் வீட்டிற்குள் வருவது தடுக்கப்படும். இதற்கு என்ன செய்யலாம்?

01. ௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦ ௦௦௦௦௦௦௦௦ :

இதனை எளிமையாகப் புரிந்துகொள்ளவணைத்துமென்றால், வளள்ளை நிற சண்ணாம்பை மாதித் தரையில் திக் காக அடிப்பதன் மூலம், வண்ணை நிறம் வறியலை பிரதிபலிக்கச்

செய்து அதன் சட்டினை தரகைக்கு இறங்காமல் செய்கிறது. இப்படி வள்ளை அடிக் கப்பட்ட மாடித் தரையில் நீங்கள் 45 பிகிரி வயில் அடித்தாலும் வறும் காலில் நிற்கலாம், குளிர்ச்சியாகவே இருக்கும்.

இதற்கு சலேவா குறைவானது முதல் அதிகம் சலேவா வடைபுது வரை பல முறைகள் இருக்கிறது.

000000 00000000 000000000000 00000 :

வெப்பத்தடும்புகளென்றே பிரத்யகமாக விற்கப்படும் சூண்ணாம்புகள் கலவைகள். 5 லிட்டர் பக்கெட்டுகள் 2500 ரூபாய் முதல் துவங்குகின்றன. இதில் பல வகைகள், கம்பனித் தயாரிப்புகள் இருக்கின்றன.

000000 000000000 00000 :

சாதாரண ஸ்னோசெம், சூர்யா செம் போன்ற சூண்ணாம்புப் புகைகள் 10 கிலோ ரூபாய் .200 க்குள் பெயினட்/ஹார்ட்வரே கடகைளில் கிடக்கவும், அவற்றுடன் 500 கிராம் பெவிகால் கலந்து நீர் விட்டாக் கரதத்து நன்றாக "திக"காக மாடித் தரையில் அடிக் கவணேடும். 750 சதுர அடிக் கு 10 கிலோ சூண்ணாம்பு, பெயினட் ப்ரஷ், பெவிகால் எல்லாம் சேர்த்து ரூ.500க்குள் முடிந்துவிடும். ஒரு பெயின்டருக்கு ரூ.500 அதிகபட்ச சம்பளம் கொடுத்து தால் கட்ட காலை 6 மணிக் குத் துவங்கி 7.30 க்குள் வலையை முடித்துவிடலாம். அதிகபட்ச சலேவா ரூ.1000.00 மட்டும்.

சரி மலே சசொன்ன சலேவா அதிகம் பிடிக் கும் பிரத்யகே ஹீ ட் ப்ரூப் பெயின்டிற்கும், கீழே சசொல்லப்பட்ட சலேவா குறைவான சூண்ணாம்பிற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன?

பிரத்தியகே பிச்சுகள் தயாரிப்பவர்கள் தரும் அதிகபட்ச உழகைக்கும் கால அளவு 2முதல் 3 ஆண்டுகள் மட்டும். அதிலும் வணைமனை நிறம் மாறும் பொழுது சட்டகை கிரகிக் கும் தன்மை அதிகரிக்கும். போக 750 சதுர அடிக் கு ஆகும் சலேவனை புது 6000 ரூபாய் க்கு மலே போகலாம்.

ஆக, வருடத்திற்கு 3 மாதங்கள் வயிலைச் சமாளிக்கச் சூண்ணாம்பு கொண்டு குறைந்த செலவில் ஓவ்வொரு வருடமும் அடித்துக்கொள்வது செலவு குறைவு என்பதோடு, நாமே களத்தில் இறங்கி இதைச் செய்யமுடியும்.

எனவே உங்கள் பொருளாதாரம் சார்ந்து இந்தச் சூண்ணாம்பை நீங்கள் தரேந்தடுக்கலாம்.

02. 0000 00000000 :

பச்சை நிறத்தில் கட்டிடங்கள் கட்ட மறப்பிற்காகப் பயன்படுத்தும் இந்த பச்சை நிற வலகளை நீங்கள் கண்டிப்பாகப் பார்த்திருப்பீர்கள். பல செடிகள் விற்கும் கடகைகளிலும் நிழலுக்காக இதை பந்தல் போலப் போட்டிருப்பார்கள்.

இது 10 அடி அகலம், 150 அடி நீள பண்டல்களாக விற்கப்படுகிறது. 50% நிழல் தர்பவை, 75% நிழல் தர்பவை, 90% நிழல் தர்பவை, என்று உங்களுக்குத் தேவையான நிழல் அளவிற்கு ஏற்ப இவை விற்கப்படுகின்றன.

இவற்றை மொட்டைமையிலும் பந்தல் போல நான்குபக்கமும், சவூக்கு அல்லது மீங்கில் கொம்பு நட்டு அதில் கட்டிப் பயன்படுத்தலாம். இதனால் மாடித் தரையில் நேரடியாக வயிலுக்கு அடங்காதது சட்டறோவது மட்டுப்படுவதால் சீலிங் வழியே சட்டு வீட்டின் உள்ளே இறங்குவது தடுக்கப்படும்.

50% மட்டுமே கிடைத்தது என்றால் இரண்டாக மடித்தும் பந்தல் போலப் போட்டுப் பயன்படுத்தலாம். சின்னையில் ஒரு பண்டல் 3000 ரூபாய் முதல் 6500 ரூபாய் வரை, தரம், நிழல் அளவுகள் சார்ந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. குறைவான அளவுகளில் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்பவும் நீங்கள் வாங்கிக்கொள்ளலாம். வயிலில் காலம் முடிந்து முறையாக எடுத்துப் பாதுகாத்துப் பயன்படுத்தினால் குறைந்தது 5 வருடங்கள் கட்டி இந்த ஷேட் நெடிகள் உங்களுக்கு உழைக்கும்.

03. 0000000000000000 :

தார்பாலின்கள் அல்லது உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ப்ளக்ஸ் ப்ளேர்களை நீங்கள் பந்தல் போலப் போட்டால் இருக்கும் பிரச்சனை காற்றடித்தால் கிழிவது மற்றும் அதிக வயில் பட அவை அதன் தன்மையை இழந்து கிழிந்து / நுந்துபடுவது. காற்று உள்ளே வளியே சல்ல வழியில் லாத அளவுக்கு நெருக்கமாக இருப்பதால் ஷேட் நெட்போன்ற குளிர்ச்சியை இவ்வை தருவதில்லை.

04. 0000000 0000000 :

குடிசை போடப் பயன்படுத்தும் தன்னை ஓலைகளை மாடியில் பரவலாகப் போட்டு தரையை மீடுவதன் மீலமும் ஓரளவு சீடு இறங்காமல் தவிர்க்கப்படும். மாடியில் குடிசை போடலாம். 10000 ரூபாய்க்கு மலே சலவாகும். தீப்பிடிக்கக் கூடிய வாய்புகள் இருப்பதால் அரசே சில கட்டுப்பாடுகள் வதைத் திருப்பதாகக் களேவி, அதிகப்பட்சம் 4 வருடங்கள் வரும். மழைக்காலத்தில் ஓழுகாமல் இருக்க சில விசயங்கள் செய்யவேண்டும்.

05. 00000000000000 / 000000000 000000000 :

ஆஸ்பெஸ்டாஸ் போன்றவற்றை உபயோகிப்பது கனேசரவை வரவழகைக்கும், பல உடல் நலக்கடேுகள் வரும் என்பதால் அதைத் தவிர்த்துவிடுவோம். மலேமும் அவற்றால் சீடு அதிகம் உள்ளிரங்கும்.

மெட்டல் ரஃபிங் எனப்படும் தகடுகளால் மறேகரவை இடுவதும் ஓரளவு சீட்டதைத் தணிக்கும். 1 லட்சம் முதல் உங்கள் தரவை அளவைப் பொருத்து சலவாகும்.

06. 0000000000000 0000000 :

இருபக்கம் மெல்லிய தகடுகள் கொண்ட நடுவில் பைர்ப் போன்ற அதிக கனமில்லாத, கடினமான ஒரு வெப்பத்தடுப்புப் பொருளை வதைத்து இந்த கரையைச் செய்கிறார்கள். சப்தம், வளிப்பக்க வெப்பம் அல்லது குளிர் உள்ளே வருவது தடுக்கப்படுவது, உள்ளே இருக்கும் குளிர் அல்லது வெப்பம் வளியே சல்லலாமல் தடுக்கப்படுவது

போன்றவகைகள் இந்த பனேல் மலம் சாத்தியம். 25 வருடம் உழகைக்கும் என்று சொல்கிறார்கள்.

கூறந்த காலத்தில் இந்தப் பனேலை வதைத்து அழகாக ஒரு வீட்டையே நீங்கள் கட்டிவிடலாம். தவேயில்லாதபோது பிரித்து எடுத்து வறூ இடத்தில் மீண்டும் வீட்டு கட்டிக்கொள்ளலாம். காங்கிரீட் வீட்டு கட்டுவதை விட சலவா கூறவைதான். இந்தப் பனேலைக் கொண்டு மறேக்ரண அமைப்பதன் மலமும் வயில் சீட்டு இறங்குவதைத் தடுக்கமுடியும். இதுவும் மெட்டல் ரஃபிங்கை விட சலவா அதிகம் பிடிக்கும்.

07. 0000000000 000000 :

கோணி எனப்படும் சணல் சாக்குப் பகளை நன்றாக நீரில் நனைத்து மாடித் தரையில் போடுவதன் மலமும் ஓரளவு வெப்பத்தைக் கட்டுப்படுத்துதலாம். சாக்குப் பகையக் காய நீர் ஊற்றி நனைக்கவேண்டும், எந்த அளவுக்கு இது சீட்டைக் கூறகைகிறது என்பதை நான் பரிசோதித்ததில்லை.

08. 00000000 00000000 :

மல்லை, கொடி சம்பங்கி, பாஷன் ப்ரீட் மற்றும் பலவகை படர்ந்து வளரும் க்ரோட்டன்கள் போன்றவற்றை நீங்கள் ஒரு பரிய தொடரியில் வளர்த்தோ அல்லது தரையிலிருந்து மலேழைப்பியோ மாடி முழுவதற்கும் படறச் செய்யலாம். இவ்வை பசுமையாக நிழல் தந்து உங்கள் மாடித் தரையில் சீட்டேற்றாமல் காக்கும். வாசமுள்ள பிக்குளையோ, மன்திற கினிய பச்சை நிறத்தையோ உங்களுக்குத் தரும்.

பரிய இலைகளை உடைய, அடர்தியாக வளரக்கூடிய வயில் தாங்கும் எந்தச் செடிகளையும் நிரூக்கமாக தொடரிகளில் வைத்தும் மாடித் தரையை வயில் சீட்டிலிருந்து நீங்கள் பாதுகாக்க முடியும். தண்ணீர் தடுக்குவது, பிச்சிகள், தரை பாழாவது போன்றவற்றைச் சமாளிப்பது எப்படி என்பதை நீங்கள் தான் அறிந்துகொள்ளவேண்டும்.

0000, 0000000000 00000000 0000000000 00000000000000 :

முதலில் சாதாரண வள்ளைச் சூண்ணாம்புடன் தவேயான பவிகால் கலந்து (இந்த பவிகால் சூண்ணாம்பு காலில் ஓட்டாமல் இருக்கப் பயன்படுகிறது) நன்றாக நீர்க்க இல்லாமல் திக்காக மாடித் தரையில் அடித்துவிடவேண்டும்.

அது காய்ந்ததும், நான்கு பக்கம் கம்புகளைக் கட்டி பச்சைநிற ஷேட் நெட்டைக் கட்டிவிடவேண்டும். இரண்டுக்கு வபெபத் தடுப்பு முடிந்துவிட்டது.

மீன்றாவதாக, தன்னங்கீற்று அல்லது வெட்டிய ஓலைகளை வாங்கி ஏற்கனவே வள்ளையிடுக்கப்பட்ட மாடித் தரையில் பரப்பிவிடவேண்டும்.

இந்த மீன்றடுக்கு வபெபத் தடுப்பு நிச்சயம் அகன்றிடுச்சுத்திர மதியத்திலும் உங்கள்க்கு குளிர்ச்சியான அல்லது வெப்பமில்லாத காற்றையே வீட்டிற்குள் உங்கள்க்குத் தரும். இரவில் பனை போட்டாலும் சீடான காற்று மலேருந்து இறங்காது.

இரவில் குளிர்ச்சியான நீரில் ஒரு குளியலைப் போட்டுவிட்டு நிம்மதியாக உறங்கலாம். ஏசி பயன்படுத்தினாலும் இந்த முறையில் விரைவில் உங்கள் அறை குளிர்டிட்டப்படும். மின்சார செலவு குறையும்.

source: vadhini.com